



ANNEXE

MODALITES DES PRESTATIONS DE COLLECTE ET D'ELIMINATION DES DECHETS EN CAISSON

Structure : VILLE DE DREUX
2 rue de Châteaudun
28 100 DREUX

Date dernière modification : 01/08/2025
N° dossier : 9

| Site de Production | Objets | Quantité | Coûts HT | TVA |
|---|--|----------|----------|-----|
| MERCHE DE VERDUN (dimanche) | Caisson 30 m 3 cadre filet | 4 | 157,18 € | 10% |
| | Élimination des déchets | OM (€/T) | 148,80 € | 10% |
| MERCHE DU 08 MAI (mercredi) | Caisson 30 m3 cadre filet (jour ouvrable) | 2 | 127,71 € | 10% |
| | Caisson 30 m3 cadre filet (jour férié) | 2 | 157,18 € | 10% |
| | Élimination des déchets | OM (€/T) | 148,80 € | 10% |
| MERCHE COUVERT (lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche) | Caisson Monobloc (jour ouvrable) | 1 | 151,68 € | 10% |
| | Caisson Monobloc (dimanche et jour férié) | 1 | 183,49 € | 10% |
| | Élimination des déchets | OM (€/T) | 148,80 € | 10% |

Coût de rotation à facturer si pose de caisson impossible par problème de stationnement : 75,30 € le tour

Pour vos demandes de vidage, veuillez utiliser le mail suivant : pole.technique@dreux-agglomeration.fr
Votre référent exploitation : David BREZOVSEK
Portable : 06 07 45 66 55

Avertissement : le coût du traitement sera calculé définitivement lors du vidage sur la base d'un ticket de pesée justificatif et tout gisement ne correspondant pas à la qualité définie initialement sera facturé au prix du traitement adéquat.

Pour toutes demandes hors convention, un devis sera établi et son retour signé avec la mention "bon pour accord", obligatoire.
Pour vos demandes veuillez utiliser le mail suivant : pole.technique@dreux-agglomeration.fr

Les tarifs indiqués sont ceux en vigueur au moment de la signature de la convention. Ils sont susceptibles d'évoluer à la hausse ou à la baisse de façon unilatérale par délibération du Conseil Communautaire. Les délibérations concernant les tarifs vous seront communiquées sans délais.

Date :

Nom du Responsable gestionnaire de la convention :

Tampon et signature du responsable